# РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ

ТНВЭД 7318149900

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рейка деревянная изготавливается из высококачественной шлифованной фанеры. Представляет собой тонкий и прочный материал, который минимизирует толщину звукоизоляционной конструкции и экономит полезную площадь помещения, сохраняя эффективность звукоизоляции на должном уровне. Идеально сочетается с матами ТермоЗвукоИзол и звукопоглощающими плитами СтопЗвук Эко Слим.



#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Элемент звукоизоляционной конструкции каркасного

#### COCTAB

Фанера шлифованная

### ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж тонких каркасных систем для стен и потолков

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
Деревянная рейка	1,5	50	21

# ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальный эффект звукоизоляции при минимальной толшине
- Экономия полезной плошади помещения
- Предусмотрены специальные отверстия для
- Быстрый, чистый и простой монтаж
- Прочность и надёжность
- Экологическая безопасность

#### НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество в упаковке, шт.	Размер упаковки (ВхШхД), мм	Вес упаковки, кг	Объем пачки, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру пачек, шт.
Рейка деревянная	пачка	50	1500x250x210	0,15	0,08	400

Рейка деревянная грузится как поштучно, так и кратно пачкам. Хранить в закрытом сухом помещении, беречь от воздействия внешней среды.

**8 800 551 81 13** РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

technosonus.ru

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:





