ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Дюбель-гвоздь тарельчатый – специализированный крепёж для мягких и твёрдых звукоизоляционных материалов, в частности, применяется при монтаже матов ТермоЗвукоИзол, тяжелых звукоизолирующих мембран и др. Состоит из пластика с низким коэффициентом передачи вибрации и шума, имеет характерную форму «грибка», которая оптимально подходит для выполнения поставленных задач. Основанием для крепления может служить бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, пенобетон.

НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление звукоизоляционных материалов

COCTAB

Пластик

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизоляционные системы для стен и потолков



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, мм	Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт
Дюбель-гвоздь тарельчатый	70	10	100

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий коэффициент передачи вибрации и шума
- Надёжно фиксирует тяжёлые звукоизоляционные материалы
- Удобная форма «грибок»
- Простой монтаж не требует специальных навыков
- Возможно крепление к разным основаниям (бетон, пенобетон, кирпич и др.)
- Экологически безопасен



technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:





