

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.20351

Срок действия с 07.06.2022 по 06.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22, ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ», 614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98

ПРОДУКЦИЯ СтопЗвук СП Флор. (см. приложение №1-2) Серийный выпуск.

код ОК

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5767-005-21056832-2016

код ТН ВЭД
6806100008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСонус-Центр", Юридический адрес: Россия, 600014, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35; Адрес производства: Россия, 601352, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А. ИНН:3328490915, ОГРН:1133328003599, телефон: +7 (4922) 52-20-56, электронная почта: mail@tn-ss.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Техносонус-Центр», Адрес: Россия, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32, этаж I, помещение 7, комната 1, ИНН: 7731336633, ОГРН: 5167746365188, телефон: +7 (495) 128-11-33, электронная почта: mail@tn-ss.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №18148-БИиС-22 от 06.06.2022
Испытательная лаборатория ООО «БИиС» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ41 от 2021-12-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа

Kamy
подпись

Е.И. Калмыков
инициалы, фамилия

Эксперт

Sysoeva
подпись

Е.Л. Сысоева
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.20351
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.06.2022 по 06.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22
ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»
614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	СтопЗвук СП Флор - это негорючая звукоизолирующая плита на основе стекловолокна. Используется в качестве шумоизоляционного слоя при устройстве "плавающих" полов. Горизонтальное направление волокон уменьшает динамическую жесткость, что приводит к улучшению звукоизоляции от ударного и воздушного шума в конструкции пола.	ТУ 5767-005-21056832-2016
	Состав: волокна минеральной (стекло) ваты Физико-технические характеристики: Снижение ударного шума в один слой - 20 мм под стяжкой ▲L _{нв} , 40 дБ Снижение ударного шума в два слоя - 40 мм под стяжкой ▲L _{нв} , 44 дБ Плотность, 90±10% кг/м ³ Класс пожарной опасности КМ0 Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826-2008, не менее 8-20 кПа Кoeffициент теплопроводности (λ) 0,035 Вт/м С Водопоглощение при частичном погружении на 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, не более 1 кг/м ²	Протокол акустических испытаний № 33-2/46, выданный Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)



Руководитель органа

Kamy
подпись

Е.И. Калмыков
инициалы, фамилия

Эксперт

Soyuz
подпись

Е.Л. Сысоева
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.20351
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.06.2022 по 06.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22
ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»
614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	<p>Область применения: Применяется в качестве шумоизоляционного слоя в конструкциях "плавающих" стяжек в любых типах помещений для защиты от ударного и воздушного шума.</p> <p>Отличительные особенности: Абсолютно негорючий материал, не подвергается гниению и воздействию насекомых, высокий индекс изоляции по снижению ударного шума, толщина всего 20 мм.</p>	<p>ТУ 5767-005-21056832-2016</p>



Руководитель органа

Handwritten signature
подпись

Е.И. Калмыков
инициалы, фамилия

Эксперт

Handwritten signature
подпись

Е.Л. Сысоева
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля