

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00522/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСонус» (ООО «ТехноСонус»),
 Адрес (место нахождения): 123308, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, Хорошёвское ш., д. 43,
 Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 123308, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, Хорошёвское ш., д. 43, ОГРН 5167746365188, ИНН 7731336633, Тел.: +7 (495) 128-11-33, Адрес электронной почты: mail@tn-ss.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР» (ООО «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР»),
 Адрес (местонахождения): 600014, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, помещение 35,
 Адрес производства продукции: 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д. 1, литер А, ОГРН 1133328003599, ИНН 3328490915

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели фибролитовые (панели акустические) отделочные на основе портландцемента марки «Саундек (Soundec) толщиной от 10 мм до 25 мм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 5537-001-81552342-2015 «ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ».

код ОКПД2:	16.21.22
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6808 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2264/ТР от 25.04.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
 Акт о результатах анализа состояния производства № 1599/24 от 05.04.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),
 Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),
 группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
 группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
 группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.04.2024 по 25.04.2029

 РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации М.П.		Умрихина Ольга Васильевна
		Марутаев А.В.