

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00101/19

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025266

Общество с ограниченной ответственностью «Техносонус-Центр». Место нахождения и место осуществления деятельности: 600014, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4. ОГРН: 1133328003599. Телефон: +7 (4922) 43-21-61. Адрес электронной почты: mail@tn-ss.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Корда-Волга». Место нахождения: 600020, Россия, Владимирская область г. Владимир, ул. Лермонтова, д. 21Б, офис 2. Место осуществления деятельности: 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский, район, п. Бег, д. 1. Телефон: +7(4922)52-20-56. Адрес электронной почты: korda-volga@mail.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели фибролитовые (панели акустические) отделочные на основе портландцемента марки «Саундек (Soundec) толщиной от 10 мм до 25 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 5537-001-81552342-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.21.22.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности – КМ1.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М0187 от 11.04.2019 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 8632/АО от 08.03.2019 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

12.04.2019

по

11.04.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

И.И. Далбинш  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.В. Марутаев  
инициалы, фамилия

