



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.446.Н.00076** **040461**
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС»,
Адрес: 121354, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Можайский,
ул Кутузова, 11 / корпус 2, помещение 13.
ИНН: 7731336633, ОГРН: 5167746365188.
телефон: +7 (495) 128-11-33, электронная почта: mail@tn-ss.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG»
Адрес: Германия, Porschestrabe 1. 49356 Diepholz.
Телефон: +49544159540, адрес электронной почты: info@kraiburg-purasys.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НОВА»,
Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15,
ИНН: 5700011470, ОГРН: 1245700004120,
Тел.: +7-919-209-30-33, email: zhitkov@nova-cert.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия вибро-шумоизоляционные: маты из пенополиуретана, плотностью от 100 до 1000 кг/м³, толщиной от 6 до 50 мм, марки «PURASYS vibrafoam», типа: SD, марки «PURASYS vibradyn», типов: S, HL, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД2
22.21.41
код ТН ВЭД ЕАЭС
3921139000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4;
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – Группа дымообразующей способности – ДЗ;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Группа токсичности продуктов горения – ТЗ.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № ПБ/105 от 21.07.2026, Испытательная лаборатория ООО «НОВА», аккредитация № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.446
выдано без ограничения срока его действия.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с **22.07.2026** по **21.07.2031**



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации
Эксперт

подпись
В.И. Житков
подпись

В.И. Житков
И.О. Фамилия

И.С. Широков
И.О. Фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf