



10628

Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00510

(номер сертификата соответствия)

Срок действия с 13.07.2026 по 12.07.2031

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU. 33039.OC04ПБ, Общество с ограниченной ответственностью «НОВА», Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15, ИНН: 5700011470, ОГРН: 1245700004120, email: zhitkov@nova-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ Панели декоративно-отделочные акустические стеновые, потолочные и подвесные элементы (баффы) на основе минеральной плиты марок Акустилайн Амбир (Akustiline Ampir), Акустилайн Гамма (Akustiline Gamma), Акустилайн Баффл (Akustiline Baffle), Акустилайн Стронг (Akustiline Strong), Акустилайн Баффл Стронг (Akustiline Baffle Strong), Акустилайн Декор (Akustiline Decor), Акустилайн Медико (Akustiline Medico), Акустилайн Баффл Медико (Akustiline Baffle Medico) толщиной от 15 мм до 100 мм, плотность от 85 кг/м³ до 130 кг/м³. (см. приложение №1).
Серийный выпуск

код ОКПД-2
23.99.19.112

код ТН ВЭД
6806100008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.99.10-002-21056832-2017.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР», Юридический адрес: Россия, 600014, Владимирская область, город Владимир, улица Лакина, дом 4, стр. 3, помещение 35; Адрес производства: Россия, 601352, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, ИНН: 3328490915, ОГРН: 1133328003599, телефон: +7 (4922) 49-45-95, электронная почта: mail@tn-ss.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСОНУС», Адрес: 123308, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Хорошёвское шоссе, д. 43, ИНН: 7731336633, ОГРН: 5167746365188, телефон: +7 (495) 128-11-33, электронная почта: mail@tn-ss.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний (исследований) № 00584-ПИН от 10.07.2026г. Испытательная лаборатория ООО «НОВА», аттестат аккредитации № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ от 2024-11-22.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020).
Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись
подпись

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» № РОСС RU.33039.OC04ПБ и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

БЕЗ СИНЕЙ ПЕЧАТИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО



Система добровольной сертификации «НОВА»

№РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00510

(номер сертификата соответствия)

Приложение №1 к сертификату соответствия № РОСС RU.33039.OC04ПБ.00510

Срок действия с 13.07.2026 по 12.07.2031

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
23.99.19.112 6806100008	Предназначены для применения в качестве акустических панелей при отделке стен и потолков или акустических свободно висящих элементов (баффлов) в жилых, общественных, административных, производственных, вспомогательных, промышленных и сельскохозяйственных зданиях, в помещениях категории А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, дома инвалидов и престарелых, для применения в чистых помещениях и связанных с ними контролируемых средах в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях: поликлиниках, роддомах, больницах, стоматологиях (палаты, кабинеты, коридоры), операционных и стерилизационных помещениях, а также зрелищных и спортивных сооружениях, бассейнах, санаторно-курортных учреждениях, учреждениях отдыха, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, аэропортах и ж/д вокзалах, на предприятиях торговли и общественного питания, а так же образовательных учреждениях (в т.ч. школьных учреждениях и детских садах) и других объектах типа Б и В. Панели декоративно-отделочные акустические стеновые, потолочные и подвесные элементы (баффлы), марок Акустилайн Стронг (Akustiline Strong), Акустилайн Баффл Стронг (Akustiline Baffle Strong), толщиной от 20 мм до 100 мм, плотностью от 85 кг/м³ до 130 кг/м³, относятся к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод 1). Состав конструкции: кашированная минеральная плита, обернутая специальным звуко- и воздухопроницаемым покрытием из стеклоткани типа Strong (НГ).	ТУ 23.99.10-002-21056832-2017



Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» № РОСС RU.33039.OC04ПБ и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

БЕЗ СИНЕЙ ПЕЧАТИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО



Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00510

(номер сертификата соответствия)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
23.99.19.112 6806100008	Панели декоративно-отделочные акустические стеновые, потолочные и подвесные элементы (баффы) на основе минеральной плиты, марок Акустилайн Амбир (Akustiline Ampir), Акустилайн Гамма (Akustiline Gamma), Акустилайн Баффл (Akustiline Baffle), Акустилайн Декор (Akustiline Decor), Акустилайн Медико (Akustiline Medico), Акустилайн Баффл Медико (Akustiline Baffle Medico), толщиной от 15 мм до 100 мм, плотностью от 85 кг/м³ до 130 кг/м³, имеют показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402; коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044; показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044. Состав конструкции: кашированная минеральная плита или минеральная плита, обернутая в оболочку из негорючей ткани, окрашенная или неокрашенная негорючей или иной краской. Функциональные характеристики: Изменение линейных размеров и геометрии: не более 1% Влагостойкость: до 95% при температуре 30°C Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха Светоотражение 87% Рассеяние света >99% (для стандартного покрытия белого цвета) Результаты проведенных акустических испытаний позволяют сделать вывод, что данный материал возможно использовать в качестве подвесных потолочных и настенных конструкций, корректирующих акустическую обстановку больших и малых помещений. Итоговые значения индексов звукопоглощения соответствуют классам звукопоглощения (С, В и А) в зависимости от толщины конструкций.	ТУ 23.99.10-002-21056832-2017 Протокол испытаний № 2-013-22 от 15.12.2022 г, выданный ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН).



Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» № РОСС RU.33039.OC04ПБ и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля