

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00447/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАВРУС ГРУПП» (ООО «ТАВРУС ГРУПП»),
 Адрес (место нахождения): 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А, офис 5,
 Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А, офис 5, ОГРН 1163328069101, ИНН 3324125083, Тел.: +74922-52-20-56,
 Адрес электронной почты: info@belner.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАВРУС ГРУПП» (ООО «ТАВРУС ГРУПП»),
 Адрес (место нахождения): 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А, офис 5,
 Адрес производства продукции: 601352, Россия, Владимирская область, Судогодский район, п. Бег, ул. Механизаторов, д.1, литер А, ОГРН 1163328069101, ИНН 3324125083.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели и рейки декоративные акустические торговой марки «Belner» модульные на основе гипсостружечной плиты (ГСП), покрытые шпоном древесины, покрыты лаком, общая толщина панели от 8 мм до 60 мм; плотность 1250 кг/м³ для внутренней отделки потолков и стен выпускаемые по ТУ 16.21.132-002-058733709-2019 «Панели и рейки декоративные акустические торговой марки «Belner» модульные на основе гипсостружечной плиты (ГСП), покрытые шпоном древесины, покрыты лаком, общая толщина панели от 8 мм до 60 мм; плотность 1250 кг/м³ для внутренней отделки потолков и стен».

код
ОКПД2:

16.21.13

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

4411 14 900 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2014/ТР от 05.09.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
 Акт о результатах анализа состояния производства № 1448/23 от 15.08.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.),
 Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),
 группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
 группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
 группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

12.09.2023

по

11.09.2028

М.П.  РУКОВОДИТЕЛЬ
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации)



Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)



Чарушкин С.В.