

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.DE.OC007/4.Н.00430

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛАСТОМЕР».

Адрес: 121108, Россия, город Москва, улица Ивана Франко, 8, этаж 1, помещение 1, офис 129
ОГРН 1167746233093. Телефон: +74951551326, адрес электронной почты: info@vibrafoam.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG»

Адрес: ГЕРМАНИЯ, Porschestraße 1, 49356 Diepholz.

Телефон: +49544159540, адрес электронной почты: info@kraiburg-purasys.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(наименование и местонахождение производителя продукции, подтверждающей достоверность идентификацию)

Изделия вибро-, шумоизоляционные: маты из пенополиуретана, плотностью от 100 до 1000 кг/м³, толщиной от 6 до 50 мм, марки «PURASYS vibrafoam», типа: SD, марки «PURASYS vibradyn», типов: S, HL, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

22.21.41

код ТН ВЭД ЕАЭС

3921.13.900.0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов стандартов органов власти, ссылок на условия договора на соответствие требованиям которых проводится сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7. метод 2 – Группа горючести – Г4;
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д3;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-780/07-2021 от 29.07.2021 г. ИЛ «Платинум». Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г. Акт анализа состояния производства № АПБ/07-044/03-2021 от 15.03.2021 г., проведен ОС «Платинум», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве документов соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.07.2021 по 28.07.2026



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П.
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов

005558