



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ПРАВУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1616
от 27.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2-281-16

1. **Наименование продукции:** Мембрана строительная звукоизоляционная минеральная, толщиной от 1.8мм до 24мм, с поверхностной плотностью от 3.5 кг/м² до 10кг/м² в рулонах: TECSOUND 35 (3,5кг/м²), TECSOUND 50 (5кг/м²), TECSOUND 70 (7кг/м²), TECSOUND 100 (10кг/м²), TECSOUND SY 35 (3,5кг/м²), TECSOUND SY 50 (5кг/м²), TECSOUND SY 70 (7кг/м²), TECSOUND SY BANDA, TECSOUND SY 35AL (3,5кг/м²), TECSOUND SY50 AL (5кг/м²), TECSOUND FT 55 (5,5кг/м²), TECSOUND FT 55 AL (5,5 кг/м²), TECSOUND FT 75 (7,5кг/м²), TECSOUND 2F T80 (8кг/м²).
2. **Организация-изготовитель:** TEXSA SYSTEMS S.L.U., адрес: ИСПАНИЯ, 08755 Castellbisbal (Barcelona), Spain, c/Ferro, 7 Polígono Industrial Can Pelegrí, Spain.
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ТК ТехноСонус», адрес: 121609, Российская Федерация, город Москва, улица Осенняя, дом 23, помещение 16.
4. **Представленные материалы:**
 - Паспорт качества продукции;
 - Протокол лабораторных исследований № 2-СТ-281-16 от 06.03.2016, выданный Испытательным центром Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21ПТ43).
5. **Область применения продукции:** для звукоизоляции внутренних стен, устройства перегородок, подвесных потолков, вентиляционных коробов в жилых, промышленных и сельскохозяйственных общественных зданиях, зреющих и

спортивных сооружениях, лечебно-профилактических учреждениях, поликлиниках, роддомах, больницах, стоматологиях (палаты, кабинеты, коридоры), операционных и стерилизационных, санаторно-курортных учреждениях, аэропортах и железнодорожных вокзалах, на предприятиях торговли и общественного питания а также образовательных учреждениях.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Состав: карбонат кальция (80%), полиолефины, пластификаторы.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Запах, баллы - не более 2;
- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м - не более 15;
- Миграция химических веществ в модельную среду (модельная среда - воздушная среда: время экспозиции-24 часа, температура в камере 23°C, соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м²/м³), мг/м³, не более:
Ангидрит фосфорный - 0,05; Диоксид серы - 0,05; Ацетальдегид - 0,01; Спирт изопропиловый - 0,2; Спирт метиловый - 0,5; Формальдегид - 0,01;
- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40К, 232Th, 226Ra), Бк/кг - не более 370.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Мембрана строительная звукоизоляционная минеральная, толщиной от 1.8мм до 24мм, с поверхностной плотностью от 3.5 кг/м² до 10кг/м² в рулонах: TECSOUND 35 (3.5кг/м²), TECSOUND 50 (5кг/м²), TECSOUND 70 (7кг/м²), TECSOUND 100 (10кг/м²), TECSOUND SY 35 (3.5кг/м²), TECSOUND SY 50 (5кг/м²), TECSOUND SY 70 (7кг/м²), TECSOUND SY BANDA, TECSOUND SY 35AL (3.5кг/м²), TECSOUND 'SY50 AL (5кг/м²), TECSOUND FT 55 (5,5кг/м²), TECSOUND FT 55 AL (5,5 кг/м²), TECSOUND FT 75 (7,5кг/м²), TECSOUND 2F T80 (8кг/м²), предназначенная для звукоизоляции внутренних стен, устройства перегородок, подвесных потолков, вентиляционных коробов в жилых, промышленных и сельскохозяйственных общественных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях, лечебно-профилактических учреждениях, поликлиниках, роддомах, больницах, стоматологиях (палаты, кабинеты, коридоры), операционных и стерилизационных, санаторно-курортных учреждениях, аэропортах и

ж/д вокзалах, на предприятиях торговли и общественного питания а также образовательных учреждениях, соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции должны быть в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; НД производителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.А. Брыченков



Б
TECHNO
SONUS

Б
TECHNO
SONUS